



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y otras instituciones relacionadas con la salud de esta nación están prestando considerable atención al virus Zika. Aunque la enfermedad suele ser leve, con "síntomas que duran desde pocos días hasta una semana," la infección transmitida por el virus Zika durante el embarazo puede causar serias malformaciones congénitas.

A pesar de la notable disminución de las tasas de embarazos no planificados en los últimos años, el 45% de los embarazos en los Estados Unidos aún son embarazos no planificados. Debido a que los CDC están prestando gran atención a los casos de Zika en los EE.UU., ahora más que nunca es de suma importancia proporcionar el acceso completo a toda la gama de métodos anticonceptivos.

Los resultados de una nueva encuesta entre una muestra representativa a nivel nacional de 1.009 adultos de 18 a 45 años de edad indica que cerca de 6 en 10 adultos americanos sabe poco o nada sobre el virus Zika y de los que saben algo, menos de la mitad sabe que el Zika puede ser transmitido por contacto sexual.

Los datos de este estudio fueron extraídos de una encuesta telefónica nacional realizada por The National Campaign y llevada a cabo por Social Science Research Solutions (SSRS.com), una compañía de investigación independiente. Las entrevistas se efectuaron entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2016 entre una muestra representativa a nivel nacional de 1.009 de encuestados, hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad. Se estima que el margen de error para el total de los encuestados es +/-3.35%, con un nivel de confianza del 95%.

Pregunta: ¿Cuánto sabe sobre el virus Zika?

Mucho/algo=36% en general

Latinos=40%

Blancos, no Latino=36%

Afro-americanos, no Latino=31%

Poco/nada=64% en general

Latinos=60%

Blancos, no Latino=64%

Afro-americanos, no Latino=68%

Pregunta: Por lo que se sabe, ¿puede el virus Zika ser transmitido por tener relaciones sexuales o no?

(de los que saben por lo menos un poco sobre el virus Zika)

Si=49% en general

Latinos=47%

Blancos, no Latinos=51%

Afro-americanos, no Latino=44%

No=37% en general

Latinos=39%

Blancos, no Latinos=35%

Afro-americanos, no Latino=43%

Pregunta: ¿Cuánto sabe usted sobre la transmisión sexual del virus Zika?

Mucho/algo=36% en general

Latinos=35%

Blancos, no Latino=31%

Afro-americanos, no Latino=43%

Poco/Nada=66% en general

Latinos=65%

Blancos, no Latino=69%

Afro-americanos, no Latino=57%

Pregunta: ¿La preocupación de que pueda infectarse con el virus Zika le ha hecho cambiar su comportamiento sexual de alguna manera?

(de los que saben que el Zika puede ser transmitido por tener relaciones sexuales)

Si=12% en general

Latinos=24%

Blancos, no Latinos=6%

Afro-americanos, no Latino=18%

No=86% en general

Latinos=74%

Blancos, no Latinos=93%

Afro-americanos, no Latino=82%

Pregunta: Por lo que usted sabe, ¿puede que el virus Zika se transmita de una mujer embarazada a su bebé durante el embarazo?

(de los que saben por lo menos un poco sobre el virus Zika)

Si=84% en general

Latinos=85%
Blancos, no Latinos=85%
Afro-americanos, no Latino=82%

No=7% en general

Latinos=10%
Blancos, no Latinos=5%
Afro-americanos, no Latino=7%

Pregunta: ¿Ha cambiado o piensa cambiar el uso de su método anticonceptivo debido a la preocupación que tiene sobre el virus Zika? (de los que saben que el Zika puede ser transmitido de madre embarazada a su bebé)

Si=7% en general

Latinos=14%
Blancos, no Latinos=4%
Afro-americanos, no Latino=6%

No=88% en general

Latinos=81%
Blancos, no Latinos=92%
Afro-americanos, no Latino=87%

Pregunta: ¿La preocupación de que pueda infectarse con el virus Zika le ha hecho tener más cuidado cómo evitar un embarazo no deseado, o posponer un embarazo planeado?

Si=25% en general

Latinos=46%
Blancos, no Latinos=17%
Afro-americanos, no Latino=26%

No=67% en general

Latinos=44%
Blancos, no Latinos=78%
Afro-americanos, no Latino=63%